



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

(Росводресурсы)

ЕНИСЕЙСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

г. Красноярск

01 августа 2018

№ 192

Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», «Административным регламентом Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по согласованию с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством по рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования», утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02.06.2014 г. № 246, на основании Положения о Енисейском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов, **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемые нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов водопользователя Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ООО «КрасКом») для выпуска № 1 в р. Енисей на территории Красноярского края со сроком действия с момента утверждения настоящего приказа до 01.08.2021 года.

2. Считать недействительными с момента утверждения настоящего приказа нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов ООО «КрасКом» в р. Енисей (выпуск № 1), утвержденные Енисейским БВУ 02.10.2013 рег. № 06-12/124/1.

Руководитель

Л.А.Короткова

Приложение к приказу
Енисейского бассейнового водного управления
Федерального агентства водных ресурсов
об утверждении НДС от 01.08.2018 № 192

**Норматив(ы) допустимого сброса
в р. Енисей**

ВХУ 17.01.03.005 р. Енисей от Красноярского г/у до впадения р. Ангара, без р. Кан
(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Рег. № 010818192

Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя): Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ООО «КрасКом»)

1. Реквизиты водопользователя:

Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 41;

ИНН 2466114215;

ОГРН 1032402976870;

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич, телефон (391) 252-87-01;

2. Цели водопользования сброс сточных вод;

3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков): 56°04' 40" с. ш. 93°05' 20" в. д.; 2445 км от устья реки;

4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод: руслового типа, рассеивающий;

5. Категория сточных вод, в том числе дренажных вод: хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды;

6. Утвержденный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС 14200,0 м³/час; январь – 7813,699 тыс. м³/мес, февраль – 7057,531 тыс. м³/мес, март – 7813,699 тыс. м³/мес, апрель – 7561,644 тыс. м³/мес, май – 7813,699 тыс. м³/мес, июнь – 7561,644 тыс. м³/мес, июль – 7813,699 тыс. м³/мес, август – 7813,699 тыс. м³/мес, сентябрь – 7561,644 тыс. м³/мес, октябрь – 7813,699 тыс. м³/мес, ноябрь – 7561,644 тыс. м³/мес, декабрь – 7813,699 тыс. м³/мес, 92000 тыс. м³/год;

7. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов.

7.1. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект.

Наименование выпуска: Выпуск № 1 – после левобережных очистных сооружений ООО «КрасКом» в реку Енисей

Сброс веществ не указанных ниже - запрещен.

№ п/п	Наименование веществ	Класс опасности	Утвержденный норматив допустимого сброса веществ мг/дм ³	Утвержденный норматив допустимого сброса веществ											
				январь		февраль		март		апрель		май			
				г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Взвешенные вещества		10,78	153076,0	84,232	153076,0	76,076	153076,0	84,232	153076,0	81,515	153076,0	84,232		
2.1	БПК 5		7,78	110476,0	60,791	110476,0	54,903	110476,0	60,791	110476,0	58,830	110476,0	60,791		
2.2	БПКполн.		11,13	158046,0	86,966	158046,0	78,554	158046,0	86,966	158046,0	84,161	158046,0	86,966		
3	ХПК		78,5	1114700,0	613,375	1114700,0	554,019	1114700,0	613,375	1114700,0	593,589	1114700,0	613,375		
4	Сухой остаток		336	4771200,0	2625,403	4771200,0	2371,331	4771200,0	2625,403	4771200,0	2540,712	4771200,0	2625,403		
5.1	Аммоний-ион	4	6,305	89531,0	49,265	89531,0	44,501	89531,0	49,265	89531,0	47,676	89531,0	49,265		
5.2	Аммоний-ион по азоту	4	5,057	71809,4	39,514	71809,4	35,690	71809,4	39,514	71809,4	38,239	71809,4	39,514		
6	Нитрит-анион	4э	1,073	15236,6	8,384	15236,6	7,572	15236,6	8,384	15236,6	8,114	15236,6	8,384		
7	Нитрат-анион	4э	65,4	928680,0	511,016	928680,0	461,560	928680,0	511,016	928680,0	494,532	928680,0	511,016		
8	Железо**	4	0,097	1377,4	0,758	1377,4	0,686	1377,4	0,758	1377,4	0,733	1377,4	0,758		
9	Фторид-анион	3	0,36	5112,0	2,813	5112,0	2,541	5112,0	2,813	5112,0	2,722	5112,0	2,813		
10	НСПАВ (по неолу АФ-12)	4	0,1	1420,0	0,781	1420,0	0,709	1420,0	0,781	1420,0	0,756	1420,0	0,781		
11	Хром шестивалентный**	3	0,001	14,2	0,0078	14,2	0,0070	14,2	0,0078	14,2	0,0076	14,2	0,0078		
12	Никель**	3	0,0035	49,7	0,0273	49,7	0,0249	49,7	0,0273	49,7	0,0265	49,7	0,0273		
13	Медь**	3	0,003	42,6	0,0234	42,6	0,0214	42,6	0,0234	42,6	0,0227	42,6	0,0234		
14	Цинк**	3	0,01	142,0	0,078	142,0	0,070	142,0	0,078	142,0	0,076	142,0	0,078		
15	Свинец**	2	0,0012	17,0	0,0094	17,0	0,0082	17,0	0,0094	17,0	0,0091	17,0	0,0094		
16	Алюминий**	4	0,034	482,8	0,266	482,8	0,238	482,8	0,266	482,8	0,257	482,8	0,266		
17	Кадмий**	2	0,0001	1,4	0,00078	1,4	0,00070	1,4	0,00078	1,4	0,00076	1,4	0,00078		
18	Мышьяк и его соединения**	3	0,005	71,0	0,039	71,0	0,035	71,0	0,039	71,0	0,038	71,0	0,039		
19	Стронций**	3	0,13	1846,0	1,016	1846,0	0,916	1846,0	1,016	1846,0	0,983	1846,0	1,016		
20	Сульфат-анион (сульфаты)	-	42,2	599240,0	329,738	599240,0	297,830	599240,0	329,738	599240,0	319,101	599240,0	329,738		
21	Хлорид-анион (хлориды)	4э	43,9	623380,0	343,021	623380,0	309,829	623380,0	343,021	623380,0	331,956	623380,0	343,021		
22	Хром трёхвалентный**	3	0,0013	18,5	0,0102	18,5	0,0090	18,5	0,0102	18,5	0,0098	18,5	0,0102		
23	Марганец (марганец двухвалентный)	4	0,037	525,4	0,289	525,4	0,261	525,4	0,289	525,4	0,280	525,4	0,289		
24	Нефтепродукты (нефть, нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии)	3	0,05	710,0	0,391	710,0	0,351	710,0	0,391	710,0	0,378	710,0	0,391		
25	Фенол, гидроксibenзол	3	0,0024	34,1	0,0188	34,1	0,0168	34,1	0,0188	34,1	0,0181	34,1	0,0188		
26.1	Фосфаты (по фосфору)	4э	1,956	27775,2	15,284	27775,2	13,800	27775,2	15,284	27775,2	14,791	27775,2	15,284		
26.2	Фосфат-ион (PO ₄)	4э	5,994	85114,8	46,835	85114,8	42,307	85114,8	46,835	85114,8	45,324	85114,8	46,835		
27	АСПАВ (алкилсульфаты натрия) (смесь первичных алкилсульфатов натрия)	4	0,14	1988,0	1,094	1988,0	0,986	1988,0	1,094	1988,0	1,059	1988,0	1,094		

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ																					Утвержденный норматив допустимого сброса веществ*
июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			ноябрь			декабрь			
г/ч	т/мес		г/ч	т/мес		г/ч	т/мес		г/ч	т/мес		г/ч	т/мес		г/ч	т/мес		г/ч	т/мес	т/год	
15	16		17	18		19	20		21	22		23	24		25	26		27	28	29	
153076,0	81,515		153076,0	84,232		153076,0	84,232		153076,0	81,515		153076,0	84,232		153076,0	81,515		153076,0	84,232	991,760	
110476,0	58,830		110476,0	60,791		110476,0	60,791		110476,0	58,830		110476,0	60,791		110476,0	58,830		110476,0	60,791	715,760	
158046,0	84,161		158046,0	86,966		158046,0	86,966		158046,0	84,161		158046,0	86,966		158046,0	84,161		158046,0	86,966	1023,960	
1114700,0	593,589		1114700,0	613,375		1114700,0	613,375		1114700,0	593,589		1114700,0	613,375		1114700,0	593,589		1114700,0	613,375	7222,000	
4771200,0	2540,712		4771200,0	2625,403		4771200,0	2625,403		4771200,0	2540,712		4771200,0	2625,403		4771200,0	2540,712		4771200,0	2625,403	30912,000	
89531,0	47,676		89531,0	49,265		89531,0	49,265		89531,0	47,676		89531,0	49,265		89531,0	47,676		89531,0	49,265	580,060	
71809,4	38,239		71809,4	39,514		71809,4	39,514		71809,4	38,239		71809,4	39,514		71809,4	38,239		71809,4	39,514	465,244	
15236,6	8,114		15236,6	8,384		15236,6	8,384		15236,6	8,114		15236,6	8,384		15236,6	8,114		15236,6	8,384	98,716	
928680,0	494,532		928680,0	511,016		928680,0	511,016		928680,0	494,532		928680,0	511,016		928680,0	494,532		928680,0	511,016	6016,800	
1377,4	0,733		1377,4	0,758		1377,4	0,733		1377,4	0,733		1377,4	0,758		1377,4	0,733		1377,4	0,758	8,924	
5112,0	2,722		5112,0	2,813		5112,0	2,813		5112,0	2,722		5112,0	2,813		5112,0	2,722		5112,0	2,813	33,120	
1420,0	0,756		1420,0	0,781		1420,0	0,781		1420,0	0,756		1420,0	0,781		1420,0	0,756		1420,0	0,781	9,200	
14,2	0,0076		14,2	0,0078		14,2	0,0078		14,2	0,0076		14,2	0,0078		14,2	0,0076		14,2	0,0078	0,0920	
49,7	0,0265		49,7	0,0273		49,7	0,0273		49,7	0,0265		49,7	0,0273		49,7	0,0265		49,7	0,0273	0,3220	
42,6	0,0227		42,6	0,0234		42,6	0,0234		42,6	0,0227		42,6	0,0234		42,6	0,0227		42,6	0,0234	0,2760	
142,0	0,076		142,0	0,078		142,0	0,078		142,0	0,076		142,0	0,078		142,0	0,076		142,0	0,078	0,920	
17,0	0,0091		17,0	0,0094		17,0	0,0094		17,0	0,0091		17,0	0,0094		17,0	0,0091		17,0	0,0094	0,1104	
482,8	0,257		482,8	0,266		482,8	0,266		482,8	0,257		482,8	0,266		482,8	0,257		482,8	0,266	3,128	
1,4	0,00076		1,4	0,00078		1,4	0,00078		1,4	0,00076		1,4	0,00078		1,4	0,00076		1,4	0,00078	0,00920	
71,0	0,038		71,0	0,039		71,0	0,039		71,0	0,038		71,0	0,039		71,0	0,038		71,0	0,039	0,460	
1846,0	0,983		1846,0	1,016		1846,0	1,016		1846,0	0,983		1846,0	1,016		1846,0	0,983		1846,0	1,016	11,960	
599240,0	319,101		599240,0	329,738		599240,0	329,738		599240,0	319,101		599240,0	329,738		599240,0	319,101		599240,0	329,738	3882,400	
623380,0	331,956		623380,0	343,021		623380,0	343,021		623380,0	331,956		623380,0	343,021		623380,0	331,956		623380,0	343,021	4038,800	
18,5	0,0098		18,5	0,0102		18,5	0,0102		18,5	0,0098		18,5	0,0102		18,5	0,0098		18,5	0,0102	0,1196	
525,4	0,280		525,4	0,289		525,4	0,289		525,4	0,280		525,4	0,289		525,4	0,280		525,4	0,289	3,404	
710,0	0,378		710,0	0,391		710,0	0,391		710,0	0,378		710,0	0,391		710,0	0,378		710,0	0,391	4,600	
34,1	0,0181		34,1	0,0188		34,1	0,0188		34,1	0,0181		34,1	0,0188		34,1	0,0181		34,1	0,0188	0,2208	
27775,2	14,791		27775,2	15,284		27775,2	15,284		27775,2	14,791		27775,2	15,284		27775,2	14,791		27775,2	15,284	179,952	
85114,8	45,324		85114,8	46,835		85114,8	46,835		85114,8	45,324		85114,8	46,835		85114,8	45,324		85114,8	46,835	551,448	
1988,0	1,059		1988,0	1,094		1988,0	1,059		1988,0	1,059		1988,0	1,094		1988,0	1,059		1988,0	1,094	12,880	

Примечания:

* - расчет в т/год производится суммированием т/мес;

** - все растворимые в воде формы.

7.2. Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

Наименование выпуска: Выпуск № 1 – после левобережных очистных сооружений ООО «КрасКом» в реку Енисей

№ п/п	Показатели по видам микроорганизмов	Размерность	Допустимое содержание	Утвержденный норматив допустимого сброса
1.	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не более 500	Не более 500
2.	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не более 100	Не более 100
3.	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не более 10	Не более 10
4.	Возбудители инфекционных заболеваний (возбудители кишечных инфекций)		Не должны содержаться в воде	Не должны содержаться в воде
5.	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	ед/25 л	Не допускаются	Не допускается
6.	Жизнеспособные яйца гельминтов	ед/25 л	Не допускаются	Не допускается

8. Утвержденные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

1) плавающие примеси (вещества): на поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного воздействия не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей;

2) температура (°C): температура воды не должна повышаться под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) по сравнению с естественной температурой водного объекта более чем на 5 °C, с общим повышением температуры не более чем до 20 °C летом и 5 °C зимой для водных объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более чем до 28 °C летом и 8 °C зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более чем на 2 °C;

3) водородный показатель (pH): должен соответствовать фоновому значению показателя для воды водного объекта рыбохозяйственного значения;

4) растворенный кислород: содержание растворенного кислорода не должно опускаться ниже 6,0 мг/дм³ под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод). Содержание растворенного кислорода в зимний (подледный) период не должно опускаться ниже (в зимний период подледный): 6,0 мг/дм³. В летний (открытый) период во всех водных объектах должен быть не менее 6 мг/дм³.

5) минерализация: не более 336 мг/дм³

6) токсичность воды: вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах сброса сточных вод не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты. Вода водного объекта в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического действия на тест-объекты.

НДС утвержден «01» августа 2018 г. на срок до «01» августа 2021 г.


ВЕРНО

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

5 (пять) листа.

Начальник отдела мониторинга
водных объектов

Енисейского бассейнового
водного управления Федерального
агентства водных ресурсов

 Е.А.Луничкина

Подлинник документа находится
в Енисейском бассейновом водном
управлении Федерального
агентства водных ресурсов в деле
№ 01-02 за 2018 год

