

Суточный график электрических нагрузок за 21 декабря 2022г. по п/с.т. ГПП-38, ПОС

Время	Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 актив.показания счетчика № 0818172786	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.	Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 реактив.показания счетчика № 0818172786	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 актив. показания счетчика № 0818171902	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.
21.12.2022 04:00:00	7686,9742			6,5		3041,9568			5921,8800			6,5	
21.12.2022 05:00:00	7687,2537	0,28	3354	6,5	V	3042,0807	0,124	1486,8	5921,9920	0,11	1344	6,5	IV
21.12.2022 06:00:00	7687,5320	0,28	3340	6,6	V	3042,2042	0,124	1482,0	5922,1028	0,11	1330	6,5	IV
21.12.2022 07:00:00	7687,8004	0,27	3221	6,5	V	3042,3224	0,118	1418,4	5922,2123	0,11	1314	6,5	IV
21.12.2022 08:00:00	7688,0704	0,27	3240	6,6	V	3042,4424	0,120	1440,0	5922,3212	0,11	1307	6,5	IV
21.12.2022 09:00:00	7688,3485	0,28	3337	6,6	V	3042,5676	0,125	1502,4	5922,4293	0,11	1297	6,5	IV
21.12.2022 10:00:00	7688,6279	0,28	3353	6,5	V	3042,6935	0,126	1510,8	5922,5385	0,11	1310	6,5	IV
21.12.2022 11:00:00	7688,9174	0,29	3474	6,5	V	3042,8245	0,131	1572,0	5922,6501	0,11	1339	6,4	IV
21.12.2022 12:00:00	7689,2108	0,29	3521	6,5	V	3042,9564	0,132	1582,8	5922,7566	0,11	1278	6,4	IV
21.12.2022 13:00:00	7689,5026	0,29	3502	6,5	V	3043,0894	0,133	1596,0	5922,8633	0,11	1280	6,4	IV
21.12.2022 14:00:00	7689,7953	0,29	3512	6,5	V	3043,2194	0,130	1560,0	5922,9706	0,11	1288	6,4	IV
21.12.2022 15:00:00	7690,1070	0,31	3740	6,4	V	3043,3639	0,144	1734,0	5923,0798	0,11	1310	6,4	IV
21.12.2022 16:00:00	7690,4162	0,31	3710	6,4	V	3043,5064	0,143	1710,0	5923,1893	0,11	1314	6,4	IV
21.12.2022 17:00:00	7690,7243	0,31	3697	6,5	V	3043,6489	0,142	1710,0	5923,2989	0,11	1315	6,5	IV
21.12.2022 18:00:00	7691,0151	0,29	3490	6,5	V	3043,7824	0,133	1602,0	5923,4199	0,12	1452	6,5	IV
21.12.2022 19:00:00	7691,3049	0,29	3478	6,5	V	3043,9144	0,132	1584,0	5923,5268	0,11	1283	6,5	IV
21.12.2022 20:00:00	7691,6004	0,30	3546	6,5	V	3044,0504	0,136	1632,0	5923,6367	0,11	1319	6,5	IV
21.12.2022 21:00:00	7691,8974	0,30	3564	6,5	V	3044,1885	0,138	1657,2	5923,7472	0,11	1326	6,5	IV
21.12.2022 22:00:00	7692,1911	0,29	3524	6,5	V	3044,3246	0,136	1633,2	5923,8579	0,11	1328	6,5	IV
21.12.2022 23:00:00	7692,4810	0,29	3479	6,5	V	3044,4581	0,133	1602,0	5923,9690	0,11	1333	6,5	IV
22.12.2022 00:00:00	7692,7717	0,29	3488	6,5	V	3044,5905	0,132	1588,8	5924,0795	0,11	1326	6,5	IV
22.12.2022 01:00:00	7693,0622	0,29	3486	6,5	V	3044,7249	0,134	1612,8	5924,1902	0,11	1328	6,5	IV
22.12.2022 02:00:00	7693,3517	0,29	3474	6,5	V	3044,8576	0,133	1592,4	5924,3000	0,11	1318	6,5	IV
22.12.2022 03:00:00	7693,6413	0,29	3475	6,6	V	3044,9911	0,134	1602,0	5924,4081	0,11	1297	6,6	IV
22.12.2022 04:00:00	7693,9292	0,29	3455	6,6	V	3045,1243	0,133	1598,4	5924,5158	0,11	1292	6,6	IV
Итого за сутки			83460					38010			31630		
			Ктт - 12000						Ктт - 12000				

Рср. 3441
Р max 3676
К зап. 0,94

Заместитель начальника управления электроэнергетики

В.В. Апанасенко

Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 реактив. показания счетчика № 0818171902	Разница показаний	Расход реактивной энергии	ГПП-38 ТСН-1 показания счетчика № 0806179861	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 ТСН-2 показания счетчика № 0806179601	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 Яч.24 показания счетчика № 0818171937	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 Яч.24 реакт. Показания счетчика № 0818171937	Разница показаний	Расход реактивной энергии	ГПП-38 Яч.22 показания счетчика № 0818173117	Разница показаний	Расход, кВтч
1606,3026			10056,6984			967,3844			8079,7421			5543,7167			362,3908		
1606,3256	0,02	276	10057,2488	0,55	11,01	967,4028	0,02	0,37	8080,1125	0,370	1333	5543,9634	0,247	888	362,3908	0,00	0
1606,3473	0,02	260	10057,7988	0,55	11,00	967,4208	0,02	0,36	8080,4831	0,371	1334	5544,2104	0,247	889	362,3908	0,00	0
1606,3675	0,02	242	10058,3512	0,55	11,05	967,4388	0,02	0,36	8080,8538	0,371	1335	5544,4589	0,248	895	362,3908	0,00	0
1606,3872	0,02	236	10058,8976	0,55	10,93	967,4568	0,02	0,36	8081,2243	0,370	1334	5544,7084	0,250	898	362,3908	0,00	0
1606,4066	0,02	233	10059,4772	0,58	11,59	967,4748	0,02	0,36	8081,5935	0,369	1329	5544,9554	0,247	889	362,3908	0,00	0
1606,4266	0,02	240	10059,9972	0,52	10,40	967,4928	0,02	0,36	8081,9622	0,369	1327	5545,2004	0,245	882	362,3908	0,00	0
1606,4474	0,02	250	10060,51	0,51	10,26	967,5104	0,02	0,35	8082,3305	0,368	1326	5545,4411	0,241	867	362,3908	0,00	0
1606,4649	0,02	210	10061,0188	0,51	10,18	967,5284	0,02	0,36	8082,6994	0,369	1328	5545,6783	0,237	854	362,3908	0,00	0
1606,4819	0,02	204	10061,5288	0,51	10,20	967,5464	0,02	0,36	8083,0689	0,369	1330	5545,9171	0,239	860	362,3908	0,00	0
1606,4995	0,02	211	10062,0284	0,50	9,99	967,5644	0,02	0,36	8083,4385	0,370	1331	5546,1496	0,233	837	362,3908	0,00	0
1606,5182	0,02	224	10062,5396	0,51	10,22	967,5824	0,02	0,36	8083,8071	0,369	1327	5546,3842	0,235	845	362,3908	0,00	0
1606,5365	0,02	220	10063,0412	0,50	10,03	967,6004	0,02	0,36	8084,1745	0,367	1323	5546,6171	0,233	838	362,3908	0,00	0
1606,5551	0,02	223	10063,5532	0,51	10,24	967,6184	0,02	0,36	8084,5424	0,368	1324	5546,8518	0,235	845	362,3908	0,00	0
1606,5823	0,03	326	10064,176	0,62	12,46	967,6364	0,02	0,36	8084,9107	0,368	1326	5547,0923	0,240	866	362,3908	0,00	0
1606,6007	0,02	221	10064,8028	0,63	12,54	967,6544	0,00	0,00	8085,2791	0,368	1326	5547,3338	0,242	869	362,3908	0,00	0
1606,6211	0,02	245	10065,4376	0,63	12,70	967,6728	0,02	0,37	8085,6481	0,369	1328	5547,5777	0,244	878	362,3908	0,00	0
1606,6425	0,02	257	10066,0796	0,64	12,84	967,6912	0,02	0,37	8086,016	0,368	1324	5547,8241	0,246	887	362,3908	0,00	0
1606,6644	0,02	263	10066,7192	0,64	12,79	967,7096	0,02	0,37	8086,3797	0,364	1309	5548,0692	0,245	882	362,3908	0,00	0
1606,687	0,02	271	10067,3588	0,64	12,79	967,728	0,02	0,37	8086,745	0,365	1315	5548,3139	0,245	881	362,3908	0,00	0
1606,7095	0,02	270	10067,9936	0,63	12,70	967,7464	0,02	0,37	8087,1101	0,365	1314	5548,5563	0,242	873	362,3908	0,00	0
1606,7322	0,02	272	10068,644	0,65	13,01	967,7648	0,02	0,37	8087,4752	0,365	1314	5548,803	0,247	888	362,3908	0,00	0
1606,7541	0,02	263	10069,2912	0,65	12,94	967,7832	0,02	0,37	8087,8399	0,365	1313	5549,0468	0,244	878	362,3908	0,00	0
1606,7761	0,02	264	10069,9424	0,65	13,02	967,8016	0,02	0,37	8088,2047	0,365	1313	5549,2923	0,245	884	362,3908	0,00	0
1606,7977	0,02	259	10070,5976	0,66	13,10	967,82	0,02	0,37	8088,5697	0,365	1314	5549,5397	0,247	891	362,3908	0,00	0
		5941			278,0			8,4			31779			20963			0
			Ктт - 20			Ктт - 20			Ктт - 3600						Ктт - 2400		

ГПП-38 Яч.22 реакт. показания счетчика № 0818173117	Разница показаний	Расход реактивной энергии	ГПП-38 Яч.23 показания счетчика № 0818171809	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 Яч.23 реакт. показания счетчика № 0818171809	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Общий расход ПОС, кВтч	Общий расход реактивной энергии по ПОС	Общий расход ГПП-38, кВтч
99,3973			163,0046			86,3079					
99,3974	0,00	0	163,0210	0,02	39	86,3079	0,00	0	3337	874	4709
99,3975	0,00	0	163,0371	0,02	39	86,3079	0,00	0	3308	853	4681
99,3975	0,00	0	163,0530	0,02	38	86,3079	0,00	0	3174	766	4546
99,3975	0,00	0	163,0690	0,02	38	86,3079	0,00	0	3186	778	4558
99,3975	0,00	0	163,0889	0,02	48	86,3116	0,00	9	3269	837	4646
99,3975	0,00	0	163,1080	0,02	46	86,3140	0,00	6	3301	863	4674
99,3975	0,00	0	163,1258	0,02	43	86,3156	0,00	4	3455	951	4824
99,3975	0,00	0	163,1459	0,02	48	86,3218	0,01	15	3433	924	4809
99,3975	0,00	0	163,1675	0,02	52	86,3311	0,01	22	3411	918	4793
99,3975	0,00	0	163,1851	0,02	42	86,3331	0,00	5	3438	929	4810
99,3975	0,00	0	163,2094	0,02	58	86,3442	0,01	27	3676	1087	5061
99,3975	0,00	0	163,2296	0,02	48	86,3537	0,01	23	3664	1068	5035
99,3975	0,00	0	163,2499	0,02	49	86,3603	0,01	16	3650	1072	5023
99,3975	0,00	0	163,2704	0,02	49	86,3679	0,01	18	3579	1044	4954
99,3975	0,00	0	163,2854	0,02	36	86,3679	0,00	0	3411	935	4773
99,3975	0,00	0	163,3004	0,01	36	86,3679	0,00	0	3513	999	4878
99,3975	0,00	0	163,3155	0,02	36	86,3679	0,00	0	3543	1027	4903
99,3975	0,00	0	163,3313	0,02	38	86,3679	0,00	0	3519	1014	4866
99,3975	0,00	0	163,3466	0,02	37	86,3679	0,00	0	3473	992	4825
99,3975	0,00	0	163,3620	0,02	37	86,3679	0,00	0	3476	986	4827
99,3976	0,00	0	163,3771	0,02	36	86,3679	0,00	0	3477	997	4828
99,3976	0,00	0	163,3921	0,01	36	86,3679	0,00	0	3456	978	4805
99,3976	0,00	0	163,4067	0,01	35	86,3679	0,00	0	3437	982	4786
99,3976	0,00	0	163,4218	0,02	36	86,3679	0,00	0	3410	967	4761
1			1001			144			82 595	22 844	115 376
			Ктт - 2400								