

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство (01.00)					
01.00.001. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Пресс-служба (10.00)					
10.00.001. Руководитель пресс-службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление капитального строительства (27.00)					
<i>Проектный отдел</i>					
27.00.049. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа формирования закупочной документации и договоров</i>					
27.00.050. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27.00.051. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление ресурсного обеспечения (08.00)					
08.00.001. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08.00.004. Ведущий специалист по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08.00.005. Ведущий специалист по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08.00.006. Ведущий специалист по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08.00.007. Ведущий специалист по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08.00.008. Ведущий специалист по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08.00.009. Ведущий специалист по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08.00.026. Ведущий специалист по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Группа сопровождения закупок</i>				
08.00.024. Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
08.00.025. Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Центральный склад</i>				
08.00.012. Начальник склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
08.00.013. Товаровед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
08.00.014. Водитель автомобиля (водитель-экспедитор 4 разряда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
08.00.015А(08.00.016А). Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
08.00.021А(08.00.022А). Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
08.00.017А(08.00.018А). Грузчик (стропальщик) 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
08.00.023. Грузчик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Правовое управление (05.00)</i>				
<i>Отдел судебной и аналитической работы</i>				
05.00.014. Ведущий юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Планово-экономический отдел (02.01)</i>				
02.01.001. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02.01.002А (02.01.003А; 02.01.004А). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел корпоративного контроллинга (02.02)</i>				
02.02.001. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02.02.002. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
02.02.004. Ведущий экономист по финансовой работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел мотивации, планирования и учета затрат на персонал (02.03)</i>				

02.03.001. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02.03.004А (02.03.005А; 02.03.007А). Ведущий экономист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе с персоналом (07.00)</i>					
07.00.001. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07.00.002. Ведущий специалист по социальной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07.00.003. Ведущий специалист по подготовке кадров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по учету кадров</i>					
07.00.005. Ведущий специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07.00.006. Ведущий специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел управления делами (28.00)</i>					
28.00.001. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28.00.002. Помощник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28.00.003. Инспектор по контролю за исполнением поручений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28.00.004. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28.00.005. Старший делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28.00.006. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел тарифообразования (02.04)</i>					
02.04.001. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02.04.002А(02.04.003А). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центральная диспетчерская служба (22.00)</i>					

22.00.001. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.00.002. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центральный диспетчерский пункт</i>					
22.00.006. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.00.007А(22.00.022А). Диспетчер, Диспетчер (подменный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технологическая группа</i>					
22.00.003. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.00.004А(22.00.005А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Диспетчерский пункт (водоотведение)</i>					
22.00.008. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок благоустройства</i>					
22.00.011. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.00.013А(22.00.014А). Дорожный рабочий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.00.015А(22.00.016А). Дорожный рабочий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел главного технолога (29.00)</i>					
29.00.001. Начальник отдела - главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29.00.002. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29.00.003. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29.00.005. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29.00.006. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29.00.007. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

29.00.008А(29.00.009А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба охраны труда и производственного контроля (16.00)</i>					
16.00.001. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел охраны труда</i>					
16.00.003. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.00.004. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.00.005. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.00.006. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.00.007. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.00.009. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа промышленной безопасности</i>					
16.00.010. Ведущий инженер по промышленной безопасности (руководитель группы)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.00.011. Инженер по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба АСУТП (19.00)</i>					
<i>Участок учета и диагностики</i>					
<i>Группа диагностики</i>					
19.00.103. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа учета</i>					
19.00.104. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного механика (20)</i>					
20.01.003А(20.01.004А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

20.01.005. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-механический цех</i>					
20.02.001. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20.05.002. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Ремонтно-механический цех (РМЦ)	
	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РМЦ	
20.05.004. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	РМЦ	
	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РМЦ	
<i>Участок металлообработки</i>					
20.02.002. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20.02.004А(20.02.005А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	РМЦ	
	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РМЦ	
20.02.006А(20.02.007А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	РМЦ	
	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РМЦ	
20.02.008. Токарь 5 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	РМЦ	
	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РМЦ	
20.02.010А (20.02.011А; 20.02.012А; 20.02.013А). Токарь 6 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	РМЦ	
	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РМЦ	

20.02.014. Фрезеровщик 6 разряда	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РМЦ	
	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	РМЦ	
<i>Участок по ремонту оборудования и грузоподъемных механизмов</i>					
20.03.001. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20.03.002. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20.03.003. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	РМЦ	
	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РМЦ	
20.03.004. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	РМЦ	
	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РМЦ	
20.03.005А (20.03.006А; 20.03.007А). Слесарь-ремонтник (к) 6 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	РМЦ	
	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	РМЦ	
20.03.008. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	РМЦ	
20.03.009. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	РМЦ	
20.03.010А(20.03.011А). Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	РМЦ	
	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	РМЦ	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ при электросварочных работ. Использовать специальные крема для защиты незакрытых участков поверхности кожи	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РМЦ	

<i>Участок водного транспорта</i>					
20.06.002. Механик (судовой)	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Участок водного транспорта (УВТ)	
20.06.004А (20.06.005А; 20.06.006А; 20.06.007А). Водолаз 6 разряда	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	УВТ	
20.06.018. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УВТ	
<i>Теплоход 81355-80-90-7ФС "Надежный"</i>					
20.06.008. Капитан-механик	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УВТ	
20.06.009. Капитан-механик (сменный)	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УВТ	
20.06.010. Рулевой	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УВТ	
<i>Теплоход "БМК-130"</i>					
20.06.011. Капитан-механик	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УВТ	
20.06.012. Капитан-механик (сменный)	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УВТ	
<i>Теплоход "БМК-3519"</i>					
20.06.013. Капитан-механик	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УВТ	
20.06.014. Капитан-механик (сменный)	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УВТ	
<i>Теплоход "БМК-131"</i>					
20.06.015. Капитан-механик	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УВТ	
20.06.016. Капитан-механик (подменный)	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УВТ	
20.06.017. Капитан-механик (сменный)	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УВТ	
<i>Склад</i>					
20.07.001. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок сварочных работ</i>					
20.05.001. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Участок сварочных работ (УСР)	

20.05.005. Слесарь-ремонтник (по обслуживанию и ремонту газового оборудования) 4 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УСР	
20.05.007. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	УСР	
	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УСР	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ при электросварочных работ. Использовать специальные крема для защиты незакрытых участков поверхности кожи	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	УСР	
<i>Технический отдел (15.02)</i>					
15.02.008. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел охраны окружающей среды (14.00)</i>					
14.00.003А (14.00.004А; 14.00.010А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр контроля качества воды (13.00)</i>					
<i>Группа обеспечения производства</i>					
13.00.087. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа пробоотбора</i>					
13.00.088. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.00.089А(13.00.090А). Лаборант химического анализа (по отбору проб) 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Физико-химическая лаборатория</i>					
<i>Группа анализа воды</i>					
13.00.029А (13.00.030А; 13.00.031А; 13.00.032А; 13.00.033А; 13.00.034А; 13.00.091А; 13.00.092А; 13.00.093А). Лаборант химического анализа 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Группа по анализу воздуха рабочей зоны</i>					
13.00.094. Лаборант химического анализа 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Санитарно-биологическая лаборатория</i>					
<i>Группа микробиологических анализов</i>					
13.00.095А (13.00.096А; 13.00.097А). Лаборант-микробиолог 4 разряда	Биологический: Соблюдение режимов труда и отдыха, требований биологической безопасности при работе с патогенными микроорганизмами. Прохождение медицинских осмотров с периодичностью в соответствии с требованиями нормативных документов.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Центр контроля качества воды (ЦККВ), Служба охраны труда и производственного контроля (СОТиПК)	
13.00.098. Инженер-микробиолог	Биологический: Соблюдение режимов труда и отдыха, требований биологической безопасности при работе с патогенными микроорганизмами. Прохождение медицинских осмотров с периодичностью в соответствии с требованиями нормативных документов.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	ЦККВ, СОТиПК	
<i>Технологическая лаборатория</i>					
<i>Лаборатория канализационных очистных сооружений</i>					
13.00.099. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех по эксплуатации и ремонту водопроводных сетей (23.02)</i>					
23.02.102. Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.103. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дежурная служба</i>					
23.02.104. Мастер (сменный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по развитию сетей</i>					
23.02.105. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех канализационных сооружений (24.01)</i>					

<i>Участок по эксплуатации канализационных насосных станций</i>					
24.01.140. Оператор на решетке 2 разряда	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех канализационных сооружений (ЦКС)	
<i>Цех по эксплуатации канализационных сетей (24.02)</i>					
24.02.121. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автотранспортный цех (12.00)</i>					
<i>Автоколонна №2</i>					
12.00.452. Тракторист (подменный) 6 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Автотранспортный цех (АТЦ)	
	Вибрация(общ): Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение уровня вибрации	Постоянно	АТЦ	
12.00.144. Водитель автомобиля бортового с краном-манипулятором 4 разряда гос. № Х 887 АВ	Вибрация(общ): Произвести регулировку (наладку) транспортного средства.	Снижение уровня вибрации	3 кв.2022 г.	АТЦ	
<i>Управление электроэнергетики (26.00)</i>					
<i>Цех распределительных сетей</i>					
<i>Оперативно-диспетчерский пункт</i>					
22.00.009. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.00.010. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по эксплуатации районных электрических сетей</i>					
26.00.021. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех распределительных сетей (ЦРС)	
26.00.022. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦРС	
<i>Участок по эксплуатации технологических электрических сетей</i>					

26.00.025. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4,5 разряда	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦРС	
<i>Участок по ремонту кабельных линий</i>					
26.00.028. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4,5,6 разряда	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦРС	
	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	ЦРС	
<i>Участок по ремонту релейной защиты и автоматики</i>					
26.00.027. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5,6 разряда	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦРС	
<i>Электротехническая лаборатория</i>					
26.00.031. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5,6 разряда	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦРС	
<i>Оперативно-выездная бригада</i>					
<i>Районные электрические сети</i>					
26.00.035. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4,5 разряда	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦРС	
26.00.034. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦРС	
<i>Технологические электрические сети</i>					
26.00.033. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦРС	
<i>Отдел реализации услуг</i>					
<i>Группа коммерческого учета</i>					
26.00.105А(26.00.106А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел информационных технологий и связи (09.00)</i>					


09.00.001. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09.00.002. Ведущий инженер по поддержке рабочих мест	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09.00.003. Ведущий инженер по поддержке рабочих мест	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09.00.011. Ведущий специалист по поддержке информационных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех канализационных очистных сооружений (24.03)					
24.04.069. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технологический участок</i>					
24.03.068. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.04.070. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.03.017А (24.03.018А; 24.03.019А; 24.03.020А). Оператор на песколовках и жиroleвках 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.03.069. Оператор очистных сооружений 3 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех канализационных очистных сооружений (ЦКОС)	
<i>Дежурная служба</i>					
24.04.043. Слесарь-ремонтник (дежурный) 3 разряда, Слесарь-ремонтник (подменный) 3 разряда	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЦКОС	
	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦКОС	

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер

(должность)



(подпись)

Бабий А.Г.

(Ф.И.О.)

20.12.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по подготовке производства

(должность)



(подпись)

Пасюк С.Ф.

(Ф.И.О.)

20.12.2021

(дата)

Начальник службы охраны труда и производственного контроля

(должность)



(подпись)

Чигринская С.А.


(Ф.И.О.)

20.12.2021

(дата)

Начальник отдела мотивации, планирования и учета затрат на персонал

(должность)



(подпись)

Гацкан В.В.

(Ф.И.О.)

20.12.2021

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)



(подпись)

Иванова Т.Г.

(Ф.И.О.)

20.12.2021

(дата)

Председатель профсоюза работников ООО "КрасКом"

(должность)



(подпись)

Ильментьева Н.Г.

(Ф.И.О.)

20.12.2021

(дата)

Ведущий специалист по охране труда службы охраны труда и производственного контроля

(должность)



(подпись)

Павлова Л.А.

(Ф.И.О.)


20.12.2021

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1275

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Гордей Елена Викторовна

(Ф.И.О.)

12.11.2021

(дата)