

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление капитального строительства (27.00)</i>					
<i>Группа формирования закупочной документации и договоров</i>					
27.00.053. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление ресурсного обеспечения (08.00)</i>					
<i>Отдел сопровождения закупок</i>					
08.00.027. Ведущий специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Правовое управление (05.00)</i>					
<i>Отдел правового обеспечения хозяйственной деятельности</i>					
05.00.015. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба охраны труда и производственного контроля (16.00)</i>					
<i>Отдел охраны труда</i>					
16.00.013. Специалист (по подготовке персонала по охране труда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел охраны окружающей среды (14.00)</i>					
<i>Группа экологического контроля</i>					
14.00.010. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного механика (20.06)</i>					
<i>Участок водного транспорта</i>					
20.06.001. Начальник участка - водолазный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба АСУТП (19.00)</i>					
<i>Участок учета и диагностики</i>					

<i>Группа учета</i>					
19.00.105. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр контроля качества воды (13.00)</i>					
<i>Методическая группа</i>					
13.00.003. Ведущий инженер (руководитель группы)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.00.004. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.00.005. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.00.006. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Физико-химическая лаборатория</i>					
<i>Группа анализа воды</i>					
13.00.021. Ведущий инженер (руководитель группы)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.00.022. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.00.023А(13.00.024А; 13.00.025А; 13.00.026А; 13.00.027А; 13.00.028А). Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.00.029А(13.00.030А; 13.00.031А; 13.00.032А; 13.00.033А; 13.00.034А; 13.00.091А; 13.00.092А; 13.00.093А). Лаборант химического анализа, 5 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по анализу воздуха рабочей зоны</i>					
13.00.035. Ведущий инженер (руководитель группы)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.00.044А(13.00.045А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.00.094. Лаборант химического анализа, 5 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технологическая лаборатория</i>					
<i>Лаборатория фильтровально-очистных сооружений</i>					
13.00.057А(13.00.058А; 13.00.059А; 13.00.060А). Лаборант химического анализа, 4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Лаборатория канализационных очистных сооружений</i>					
13.00.063А(13.00.064А; 13.00.065А). Лаборант химического анализа, 3,4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.00.068А(13.00.069А; 13.00.070А). Лаборант химического анализа, 3,4 р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех по эксплуатации и ремонту водопроводных сетей (23.02)</i>					
23.02.001. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.002. Заместитель начальника цеха - технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.003. Начальник смены, Начальник смены (подменный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.106. Мастер (подменный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.056. Инженер (по источникам наружного пожаротушения)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок № 1</i>					
23.02.005. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.006. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.007А(23.02.008А; 23.02.009А; 23.02.010А; 23.02.011А; 23.02.012А; 23.02.013А; 23.02.014А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5,6 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех по эксплуатации и ремонту водопроводных сетей (ЦЭиРВС)	
<i>Участок № 2</i>					
23.02.016. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.017. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.018А(23.02.019А; 23.02.020А; 23.02.021А; 23.02.022А; 23.02.107А; 23.02.108А; 23.02.109А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5,6 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭиРВС	
<i>Участок № 3</i>					
23.02.023. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

23.02.025А(23.02.026А; 23.02.027А; 23.02.028А; 23.02.029А; 23.02.030А; 23.02.031А; 23.02.032А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5,6 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭиРВС	
<i>Участок № 4</i>					
23.02.034. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.035. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.036А(23.02.037А; 23.02.038А; 23.02.039А; 23.02.040А; 23.02.041А; 23.02.042А; 23.02.043А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5,6 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭиРВС	
<i>Участок № 5</i>					
23.02.045. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.046. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.047А(23.02.048А; 23.02.049А; 23.02.050А; 23.02.051А; 23.02.052А; 23.02.053А; 23.02.054А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5,6 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭиРВС	
<i>Дежурная служба</i>					
23.02.072А(23.02.073А; 23.02.074А; 23.02.075А). Слесарь аварийно-восстановительных работ (дежурный), 5,6 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭиРВС	
<i>Участок аварийно-восстановительных работ</i>					
23.02.076. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.078А(23.02.079А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.058А(23.02.059А; 23.02.060А; 23.02.061А). Электрогазосварщик, 6 р	УФ-излучение: Использовать СИЗ при электросварочных работах. Использовать специальные крема для защиты незакрытых участков поверхности кожи	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	ЦЭиРВС	

	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭиРВС	
	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	ЦЭиРВС	
23.02.080А(23.02.081А; 23.02.082А; 23.02.083А; 23.02.084А; 23.02.085А; 23.02.086А; 23.02.087А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5,6 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭиРВС	
<i>Участок по ремонту сетей</i>					
23.02.090. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.091. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.02.092А(23.02.093А). Машинист установки по продавливанию и горизонтально-му бурению грунта, 5 р	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЦЭиРВС	
23.02.094А(23.02.095А; 23.02.096А; 23.02.097А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5,6 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭиРВС	
23.02.099. Электрогазосварщик, 6 р	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	ЦЭиРВС	
	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭиРВС	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ при электросварочных работах. Использовать специальные крема для защиты незакрытых участков поверхности кожи	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	ЦЭиРВС	
<i>Участок по развитию сетей</i>					
23.02.057. Токарь, 4 р	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ЦЭиРВС	
	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭиРВС	

23.02.062А(23.02.063А; 23.02.064А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4,5,6 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭиРВС	
<i>Склад</i>					
23.02.100. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех канализационных сооружений (24.01)</i>					
24.01.151. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех по эксплуатации канализационных сетей (24.02)</i>					
24.02.001. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участки по эксплуатации левого берега</i>					
<i>Участок № 1</i>					
24.02.004. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.02.005. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.02.008А(24.02.009А; 24.02.010А; 24.02.011А; 24.02.012А; 24.02.013А; 24.02.014А; 24.02.015А; 24.02.016А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5,6 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех по эксплуатации канализационных сетей (ЦЭКС)	
<i>Участок № 2</i>					
24.02.032. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.02.033. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.02.034А(24.02.035А; 24.02.036А; 24.02.037А; 24.02.038А; 24.02.039А; 24.02.040А; 24.02.041А; 24.02.042А; 24.02.043А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5,6 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭКС	

<i>Участок № 3</i>					
24.02.052. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.02.053А(24.02.054А; 24.02.055А; 24.02.056А; 24.02.057А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5,6 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭКС	
<i>Участки по эксплуатации правого берега</i>					
<i>Участок № 1</i>					
24.02.058. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.02.059. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.02.060А(24.02.061А; 24.02.062А; 24.02.063А; 24.02.064А; 24.02.065А; 24.02.066А; 24.02.067А; 24.02.068А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5,6 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭКС	
<i>Участок № 2</i>					
24.02.078. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.02.079. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.02.080А(24.02.081А; 24.02.082А; 24.02.083А; 24.02.084А; 24.02.085А; 24.02.086А; 24.02.087А; 24.02.088А; 24.02.089А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5,6 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭКС	
<i>Участок по развитию канализационных сетей</i>					
24.02.117А(24.02.118А; 24.02.119А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭКС	
<i>Участок аварийно-восстановительных работ</i>					
24.02.098. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

24.02.099A(24.02.100A; 24.02.101A; 24.02.102A). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5,6 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭКС	
24.02.115. Электрогазосварщик, 5 р	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	ЦЭКС	
	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭКС	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ при электросварочных работах. Использовать специальные крема для защиты незакрытых участков поверхности кожи	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	ЦЭКС	
<i>Дежурная служба</i>					
24.02.104. Мастер (сменный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.02.105A(24.02.106A; 24.02.107A; 24.02.108A; 24.02.109A; 24.02.110A; 24.02.111A; 24.02.112A). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭКС	
<i>Участок по обслуживанию канализационных сетей в проходном коллекторе</i>					
24.02.026A(24.02.027A; 24.02.028A; 24.02.029A; 24.02.030A; 24.02.031A). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4,5,6 р	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ЦЭКС	
<i>Автотранспортный цех (12.00)</i>					
<i>Автоколонна № 1</i>					
12.00.396. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ А 579 НТ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.397. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ Х 634 НЕ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.398. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ Х 763 НЕ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.399. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ Х 821 НЕ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



12.00.401. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ Н 719 НН	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.402. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ Н 720 НН	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.403. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ Н 721 НН	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.404. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ С 568 НТ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.412. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ Т 591 НЕ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.467. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ Е 182 РУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.468. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ Е 205 РУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.469. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ Е 206 РУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автоколонна № 2</i>					
12.00.475. Машинист экскаватора, гос.№ 8904 ХН, 6 р.	Вибрация(общ): Произвести регулировку (наладку) транспортного средства.	Снижение уровня вибрации	2024	Автотранспортный цех (АТЦ)	
12.00.419А(12.00.420А). Машинист экскаватора (подменный), 6 р.	Вибрация(общ): Произвести регулировку (наладку) транспортного средства.	Снижение уровня вибрации	2024	АТЦ	
12.00.470. Тракторист, 5р. гос.№ 1073 км	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.092. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ У 479 ВМ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.405. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ М 412 НТ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.406. Водитель автомобиля, 5 р. гос.№ М 438 НТ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.407. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ С 860 НТ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.408. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ С 604 НТ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.409. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ С 861 НТ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.471. Водитель автомобиля, 5 р. гос.№ У 492 ТВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.472. Водитель автомобиля, 5 р. гос.№ У 498 ТВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

12.00.473. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ У 302 ТВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.083А(12.00.084А; 12.00.085А; 12.00.086А; 12.00.087А; 12.00.088А; 12.00.132А; 12.00.133А; 12.00.467А; 12.00.468А; 12.00.469А; 12.00.470А; 12.00.471А). Водитель автомобиля (подменный), 4,5 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автоколонна № 3</i>					
12.00.476. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ У 297 ТВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.477. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ У 304 ТВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.478. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ У 273 ТВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.479. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ У 319 ТВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.480. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ У 453 ТВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.481. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ У 451 ТВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.482. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ У 438 ТВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.00.483. Водитель автомобиля, 4 р. гос.№ У 607 ТВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственная служба (11.00)</i>					
11.00.086. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех канализационных очистных сооружений (24.03)</i>					
<i>Технологический участок (левый берег)</i>					
24.03.065А(24.03.066А; 24.03.067А). Оператор очистных сооружений, Оператор очистных сооружений (подменный), 3 р.	Тяжесть: Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех канализационных очистных сооружений (ЦКОС)	
<i>Служба главного энергетика (26.00)</i>					
<i>Цех распределительных сетей</i>					
<i>Участок по ремонту кабельных линий</i>					
26.00.107. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-диспетчерский пункт</i>					

22.00.010. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
----------------------	---	--	--	--

Дата составления: 15.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер

(должность)

(подпись)

Бабий А.Г.

(Ф.И.О.)

01.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по подготовке производства

(должность)

(подпись)

Пасюк С.Ф.

(Ф.И.О.)

01.11.2023

(дата)

Начальник службы охраны труда и производственного контроля

(должность)

(подпись)

Чигринская С.А.

(Ф.И.О.)

01.11.2023

(дата)

Начальник отдела мотивации, планирования и учета затрат на персонал

(должность)

(подпись)

Титова Н.В.

(Ф.И.О.)

01.11.2023

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Иванова Т.Г.

(Ф.И.О.)

01.11.2023

(дата)

Председатель профсоюза работников ООО "КрасКом"

(должность)

(подпись)

Ильментьева Н.Г.

(Ф.И.О.)

01.11.2023

(дата)

Ведущий специалист по охране труда службы охраны труда и производственного контроля

(должность)

(подпись)

Павлова Л.А.

(Ф.И.О.)

01.11.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1329

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Маликова Юлия Александровна

(Ф.И.О.)

15.09.2023

(дата)