

### Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия                                                        | Цель мероприятия                    | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                       | 2                                                                               | 3                                   | 4               | 5                                                      | 6                    |
| <i>Центральная диспетчерская служба (22.00)</i>         |                                                                                 |                                     |                 |                                                        |                      |
| <i>Производственно-технологическая группа</i>           |                                                                                 |                                     |                 |                                                        |                      |
| 22.00.003. Ведущий инженер                              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                           |                                     |                 |                                                        |                      |
| 22.00.004А(22.00.005А). Инженер                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                           |                                     |                 |                                                        |                      |
| <i>Участок благоустройства</i>                          |                                                                                 |                                     |                 |                                                        |                      |
| 22.00.013А(22.00.014А). Дорожный рабочий, 5 р.          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                           |                                     |                 |                                                        |                      |
| 22.00.015А(22.00.016А). Дорожный рабочий, 4 р.          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                           |                                     |                 |                                                        |                      |
| <i>Служба главного механика (20)</i>                    |                                                                                 |                                     |                 |                                                        |                      |
| <i>Ремонтно-механический цех</i>                        |                                                                                 |                                     |                 |                                                        |                      |
| 20.05.002. Слесарь-ремонтник, 5 р.                      | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | Ремонтно-механический цех (РМЦ)                        |                      |
|                                                         | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно       | РМЦ                                                    |                      |
| 20.05.004. Слесарь-ремонтник, 6 р.                      | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | РМЦ                                                    |                      |
|                                                         | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно       | РМЦ                                                    |                      |
| <i>Участок металлообработки</i>                         |                                                                                 |                                     |                 |                                                        |                      |
| 20.02.004А. Слесарь-ремонтник, 5 р.                     | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно       | РМЦ                                                    |                      |
|                                                         | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | РМЦ                                                    |                      |
| 20.02.006А(20.02.007А). Слесарь-ремонтник, 6 р.         | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно       | РМЦ                                                    |                      |
|                                                         | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | РМЦ                                                    |                      |

|                                                                                      |                                                                                                    |                                                         |           |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----|--|
| 20.02.010А(20.02.011А;<br>20.02.012А; 20.02.013А). Токарь,<br>6 р.                   | Шум: Соблюдать рациональные ре-<br>жимы труда и отдыха. Применение СИЗ<br>органов слуха            | Снижение уровня шума                                    | Постоянно | РМЦ |  |
|                                                                                      | Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-<br>жимы труда и отдыха                                         | Снижение тяжести трудового<br>процесса                  | Постоянно | РМЦ |  |
| 20.02.014. Фрезеровщик, 6 р.                                                         | Шум: Соблюдать рациональные ре-<br>жимы труда и отдыха. Применение СИЗ<br>органов слуха            | Снижение уровня шума                                    | Постоянно | РМЦ |  |
|                                                                                      | Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-<br>жимы труда и отдыха                                         | Снижение тяжести трудового<br>процесса                  | Постоянно | РМЦ |  |
| Участок по ремонту оборудова-<br>ния и грузоподъемных механиз-<br>мов                |                                                                                                    |                                                         |           |     |  |
| 20.03.003. Слесарь-ремонтник, 5<br>р.                                                | Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-<br>жимы труда и отдыха                                         | Снижение тяжести трудового<br>процесса                  | Постоянно | РМЦ |  |
|                                                                                      | Шум: Соблюдать рациональные ре-<br>жимы труда и отдыха. Применение СИЗ<br>органов слуха            | Снижение уровня шума                                    | Постоянно | РМЦ |  |
| 20.03.004. Слесарь-ремонтник, 6<br>р.                                                | Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-<br>жимы труда и отдыха                                         | Снижение тяжести трудового<br>процесса                  | Постоянно | РМЦ |  |
|                                                                                      | Шум: Соблюдать рациональные ре-<br>жимы труда и отдыха. Применение СИЗ<br>органов слуха            | Снижение уровня шума                                    | Постоянно | РМЦ |  |
| 20.03.005А(20.03.006А). Сле-<br>сарь-ремонтник (к), 6 р.                             | Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-<br>жимы труда и отдыха                                         | Снижение тяжести трудового<br>процесса                  | Постоянно | РМЦ |  |
|                                                                                      | Шум: Соблюдать рациональные ре-<br>жимы труда и отдыха. Применение СИЗ<br>органов слуха            | Снижение уровня шума                                    | Постоянно | РМЦ |  |
| 20.03.008. Электромонтер по<br>ремонту и обслуживанию элек-<br>трооборудования, 5 р. | Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-<br>жимы труда и отдыха                                         | Снижение тяжести трудового<br>процесса                  | Постоянно | РМЦ |  |
|                                                                                      | Шум: Соблюдать рациональные ре-<br>жимы труда и отдыха. Применение СИЗ<br>органов слуха            | Снижение уровня шума                                    | Постоянно | РМЦ |  |
| 20.03.009. Электромонтер по<br>ремонту и обслуживанию элек-<br>трооборудования, 6 р. | Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-<br>жимы труда и отдыха                                         | Снижение тяжести трудового<br>процесса                  | Постоянно | РМЦ |  |
|                                                                                      | Шум: Соблюдать рациональные ре-<br>жимы труда и отдыха. Применение СИЗ<br>органов слуха            | Снижение уровня шума                                    | Постоянно | РМЦ |  |
| 20.03.010А(20.03.011А). Элек-<br>трогазосварщик, 6 р.                                | Химический: Использовать СИЗ орга-<br>нов дыхания. Соблюдать рациональные<br>режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контак-<br>та с вредными веществами. | Постоянно | РМЦ |  |

|                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                           |           |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
|                                                                              | УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи. | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения | Постоянно | РМЦ                              |  |
|                                                                              | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха                                                                                      | Снижение уровня шума                                      | Постоянно | РМЦ                              |  |
| <i>Участок водного транспорта</i>                                            |                                                                                                                                                                      |                                                           |           |                                  |  |
| 20.06.002. Механик (судовой)                                                 | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха                                                                                      | Снижение уровня шума                                      | Постоянно | Участок водного транспорта (УВТ) |  |
| 20.06.018. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 р. | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха                                                                                      | Снижение уровня шума                                      | Постоянно | УВТ                              |  |
| 20.06.004А(20.06.005А; 20.06.006А; 20.06.007А). Водолаз                      | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                                                                                                | Снижение тяжести трудового процесса                       | Постоянно | УВТ                              |  |
| <i>Теплоход "БМК-130"</i>                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                           |           |                                  |  |
| 20.06.011. Капитан-механик                                                   | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха                                                                                      | Снижение уровня шума                                      | Постоянно | УВТ                              |  |
| 20.06.012. Капитан-механик (сменный)                                         | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха                                                                                      | Снижение уровня шума                                      | Постоянно | УВТ                              |  |
| <i>Теплоход "БМК-131"</i>                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                           |           |                                  |  |
| 20.06.015. Капитан-механик                                                   | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха                                                                                      | Снижение уровня шума                                      | Постоянно | УВТ                              |  |
| 20.06.016. Капитан-механик (подменный)                                       | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха                                                                                      | Снижение уровня шума                                      | Постоянно | УВТ                              |  |
| 20.06.017. Капитан-механик (сменный)                                         | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха                                                                                      | Снижение уровня шума                                      | Постоянно | УВТ                              |  |
| <i>Теплоход "БМК-3519"</i>                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                           |           |                                  |  |
| 20.06.013. Капитан-механик                                                   | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха                                                                                      | Снижение уровня шума                                      | Постоянно | УВТ                              |  |
| 20.06.014. Капитан-механик (сменный)                                         | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха                                                                                      | Снижение уровня шума                                      | Постоянно | УВТ                              |  |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                           |           |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| Теплоход 81355-80-90-7ФС<br>"Надежный"                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                           |           |                                     |  |
| 20.06.008. Капитан-механик                                                              | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха                                                                                       | Снижение уровня шума                                      | Постоянно | УВТ                                 |  |
| 20.06.009. Капитан-механик<br>(сменный)                                                 | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха                                                                                       | Снижение уровня шума                                      | Постоянно | УВТ                                 |  |
| 20.06.010. Моторист (судовой)                                                           | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха                                                                                       | Снижение уровня шума                                      | Постоянно | УВТ                                 |  |
| Участок сварочных работ                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                           |           |                                     |  |
| 20.05.001. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 6 р.                               | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                                                                                                 | Снижение тяжести трудового процесса                       | Постоянно | Участок сварочных работ (УСР)       |  |
| 20.05.005. Слесарь-ремонтник<br>(по обслуживанию и ремонту газового оборудования), 4 р. | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха                                                                                       | Снижение уровня шума                                      | Постоянно | УСР                                 |  |
| 20.05.007. Электрогазосварщик, 6 р.                                                     | Химический: Использовать СИЗ органов дыхания. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                                                            | Уменьшение времени контакта с вредными веществами.        | Постоянно | УСР                                 |  |
|                                                                                         | УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи. | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения | Постоянно | УСР                                 |  |
|                                                                                         | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха                                                                                       | Снижение уровня шума                                      | Постоянно | УСР                                 |  |
| Центр контроля качества воды (13.00)                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                           |           |                                     |  |
| Санитарно-биологическая лаборатория                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                           |           |                                     |  |
| 13.00.046. Начальник лаборатории                                                        | Биологический: Соблюдение требований безопасности при работе с инфекционными возбудителями                                                                            | Снижение риска негативного воздействия вредного фактора   | Постоянно | Центр контроля качества воды (ЦККВ) |  |
| Группа микробиологических анализов                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                           |           |                                     |  |
| 13.00.047. Ведущий инженер<br>(руководитель группы)                                     | Биологический: Соблюдение требований безопасности при работе с инфекционными возбудителями                                                                            | Снижение риска негативного воздействия вредного фактора   | Постоянно | ЦККВ                                |  |
| 13.00.048А(13.00.049А;<br>13.00.050А). Лаборант-микробиолог, 5р.                        | Биологический: Соблюдение требований безопасности при работе с инфекционными возбудителями                                                                            | Снижение риска негативного воздействия вредного фактора   | Постоянно | ЦККВ                                |  |

|                                                                                             |                                                                                            |                                                         |           |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 13.00.051. Лаборант-микробиолог, 5р.                                                        | Биологический: Соблюдение требований безопасности при работе с инфекционными возбудителями | Снижение риска негативного воздействия вредного фактора | Постоянно | ЦККВ                              |  |
| 13.00.052. Инженер-микробиолог                                                              | Биологический: Соблюдение требований безопасности при работе с инфекционными возбудителями | Снижение риска негативного воздействия вредного фактора | Постоянно | ЦККВ                              |  |
| <i>Группа паразитологических анализов</i>                                                   |                                                                                            |                                                         |           |                                   |  |
| 13.00.053. Ведущий инженер (руководитель группы)                                            | Биологический: Соблюдение требований безопасности при работе с инфекционными возбудителями | Снижение риска негативного воздействия вредного фактора | Постоянно | ЦККВ                              |  |
| 13.00.054. Лаборант-микробиолог, 5р.                                                        | Биологический: Соблюдение требований безопасности при работе с инфекционными возбудителями | Снижение риска негативного воздействия вредного фактора | Постоянно | ЦККВ                              |  |
| <i>Технологическая лаборатория</i>                                                          |                                                                                            |                                                         |           |                                   |  |
| <i>Лаборатория канализационных очистных сооружений</i>                                      |                                                                                            |                                                         |           |                                   |  |
| 13.00.062. Гидробиолог                                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                      |                                                         |           |                                   |  |
| 13.00.067. Гидробиолог                                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                      |                                                         |           |                                   |  |
| <i>Цех водозаборных сооружений (23.01)</i>                                                  |                                                                                            |                                                         |           |                                   |  |
| <i>Водозабор о. Казачий</i>                                                                 |                                                                                            |                                                         |           |                                   |  |
| 23.01.017А(23.01.152А). Сле-сарь-ремонтник, 5 р.                                            | Шум: Соблюдать рациональные режи-мы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха           | Снижение уровня шума                                    | Постоянно | Цех водозаборных сооружений (ЦВС) |  |
|                                                                                             | Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-жимы труда и отдыха                                     | Снижение тяжести трудового процесса                     | Постоянно | ЦВС                               |  |
| 23.01.018А(23.01.153А). Сле-сарь-ремонтник, 6 р.                                            | Шум: Соблюдать рациональные режи-мы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха           | Снижение уровня шума                                    | Постоянно | ЦВС                               |  |
|                                                                                             | Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-жимы труда и отдыха                                     | Снижение тяжести трудового процесса                     | Постоянно | ЦВС                               |  |
| 23.01.020А(23.01.154А). Элек-тромонтер по ремонту и обслу-живанию электрооборудования, 5 р. | Шум: Соблюдать рациональные режи-мы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха           | Снижение уровня шума                                    | Постоянно | ЦВС                               |  |
|                                                                                             | Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-жимы труда и отдыха                                     | Снижение тяжести трудового процесса                     | Постоянно | ЦВС                               |  |
| 23.01.022А(23.01.155А). Электро-монтер по ремонту и обслужива-нию электрооборудования, 6 р. | Шум: Соблюдать рациональные режи-мы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха           | Снижение уровня шума                                    | Постоянно | ЦВС                               |  |

|                                                                                           |                                                                                 |                                     |           |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----|--|
|                                                                                           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦВС |  |
| <i>Водозабор о. Посадный</i>                                                              |                                                                                 |                                     |           |     |  |
| 23.01.030А(23.01.156А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 р. | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно | ЦВС |  |
|                                                                                           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦВС |  |
| <i>Водозабор о. Татышева</i>                                                              |                                                                                 |                                     |           |     |  |
| 23.01.037А(23.01.157А). Слесарь-ремонтник, 5 р.                                           | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно | ЦВС |  |
|                                                                                           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦВС |  |
| 23.01.040А(23.01.158А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 р. | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦВС |  |
|                                                                                           | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно | ЦВС |  |
| <i>Водозабор о. Отдыха</i>                                                                |                                                                                 |                                     |           |     |  |
| 23.01.049А(23.01.159А). Слесарь-ремонтник, 5 р.                                           | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно | ЦВС |  |
|                                                                                           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦВС |  |
| 23.01.056А(23.01.160А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 р. | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно | ЦВС |  |
|                                                                                           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦВС |  |
| <i>Водозабор о. Нижне-Атамановский</i>                                                    |                                                                                 |                                     |           |     |  |
| 23.01.065А(23.01.066А; 23.01.067А; 23.01.161А). Слесарь-ремонтник, 5 р.                   | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно | ЦВС |  |
|                                                                                           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦВС |  |
| 23.01.071А(23.01.162А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 р. | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно | ЦВС |  |

|                                                                         |                                                                                 |                                     |           |                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--|
| живанию электрооборудования, 6 р.                                       | органов слуха                                                                   |                                     |           |                                      |  |
|                                                                         | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦВС                                  |  |
| Участок фильтровально-очистных сооружений                               |                                                                                 |                                     |           |                                      |  |
| 23.01.120А(23.01.163А). Слесарь-ремонтник, 6 р.                         | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно | ЦВС                                  |  |
|                                                                         | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦВС                                  |  |
| Участок по ремонту и обслуживанию КИПиА                                 |                                                                                 |                                     |           |                                      |  |
| 19.00.041А(19.00.042А). Электромонтажник-наладчик (КИПиА), 5 р.         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                           |                                     |           |                                      |  |
| 19.00.044. Электромонтажник-наладчик (КИПиА), 6 р.                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                           |                                     |           |                                      |  |
| 19.00.045А(19.00.046А). Электромонтажник-наладчик (КИПиА), 6 р.         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                           |                                     |           |                                      |  |
| 19.00.047. Электромонтажник-наладчик (КИПиА), 5 р.                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                           |                                     |           |                                      |  |
| 19.00.048. Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 6 р.         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                           |                                     |           |                                      |  |
| Цех канализационных сооружений (24.01)                                  |                                                                                 |                                     |           |                                      |  |
| Участок по ремонту оборудования                                         |                                                                                 |                                     |           |                                      |  |
| Левый берег                                                             |                                                                                 |                                     |           |                                      |  |
| 24.01.037А(24.01.038А; 24.01.039А; 24.01.151А). Слесарь-ремонтник, 5 р. | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно | Цех канализационных сооружений (ЦКС) |  |
|                                                                         | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦКС                                  |  |
| 24.01.159А(24.01.160А; 24.01.161А). Слесарь-ремонтник, 5 р.             | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно | ЦКС                                  |  |
|                                                                         | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦКС                                  |  |
| 24.01.040А(24.01.162А). Слесарь-ремонтник, 6 р.                         | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦКС                                  |  |

|                                                                              |                                                                                 |                                     |           |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----|--|
|                                                                              | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно | ЦКС |  |
| <i>Правый берег</i>                                                          |                                                                                 |                                     |           |     |  |
| 24.01.022А(24.01.163А). Слесарь-ремонтник, 6 р.                              | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно | ЦКС |  |
|                                                                              | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦКС |  |
| <i>Участок по ремонту электрооборудования</i>                                |                                                                                 |                                     |           |     |  |
| <i>Левый берег</i>                                                           |                                                                                 |                                     |           |     |  |
| 24.01.164. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 р. | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума                | Постоянно | ЦКС |  |
|                                                                              | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦКС |  |
| <i>Участок по эксплуатации канализационных насосных станций</i>              |                                                                                 |                                     |           |     |  |
| <i>КНС №4а ул. Семафорная, 8б</i>                                            |                                                                                 |                                     |           |     |  |
| 24.01.122. Оператор на решетке, 2 р.                                         | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦКС |  |
|                                                                              | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦКС |  |
| 24.01.140. Оператор на решетке, 2 р.                                         | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦКС |  |
| <i>КНС №39 ул. Цимлянская, 31а</i>                                           |                                                                                 |                                     |           |     |  |
| 24.01.114. Оператор на решетке, 2 р.                                         | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦКС |  |
| <i>КНС №11 пр. Красноярский рабочий, 31</i>                                  |                                                                                 |                                     |           |     |  |
| 24.01.165. Оператор на решетке, 2 р.                                         | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ЦКС |  |
| <i>Участок по ремонту и обслуживанию КИПиА</i>                               |                                                                                 |                                     |           |     |  |
| 19.00.073А(19.00.074А). Электромонтажник-наладчик (КИПиА), 5 р.              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                           |                                     |           |     |  |
| 19.00.075А(19.00.076А; 19.00.077А). Электромонтажник-наладчик (КИПиА), 6 р.  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                           |                                     |           |     |  |

|                                                                                       |                                                                                                                                          |                                     |               |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| <b>Автотранспортный цех<br/>(12.00)</b>                                               |                                                                                                                                          |                                     |               |                                   |  |
| 12.00.517. Ведущий специалист                                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                    |                                     |               |                                   |  |
| <i>Автоколонна №1</i>                                                                 |                                                                                                                                          |                                     |               |                                   |  |
| 12.00.045. Водитель автомобиля, 4 р., гос.№ X 065 MT                                  | Вибрация(общ): Соблюдать режим труда и отдыха. Применение виброгасящих ковриков. Произвести регулировку (наладку) транспортного средства | Снижение уровня вибрации            | 4 кв. 2026 г. | Автотранспортный цех (АТЦ)        |  |
| <i>Автоколонна №2</i>                                                                 |                                                                                                                                          |                                     |               |                                   |  |
| 12.00.518. Водитель автомобиля, 4 р., гос.№ K 340 YA                                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                    |                                     |               |                                   |  |
| 12.00.519. Водитель автомобиля бортового с краном-манипулятором, 4 р., гос.№ P 761 TC | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                    |                                     |               |                                   |  |
| <i>Автоколонна №3</i>                                                                 |                                                                                                                                          |                                     |               |                                   |  |
| 12.00.520. Водитель автомобиля, 4 р., гос. № X 829 HE                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                    |                                     |               |                                   |  |
| <b>Цех канализационных очистных сооружений (24.03)</b>                                |                                                                                                                                          |                                     |               |                                   |  |
| <i>Технологический участок</i>                                                        |                                                                                                                                          |                                     |               |                                   |  |
| 24.04.071. Оператор сливной станции                                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                    |                                     |               |                                   |  |
| <i>Участок по ремонту и обслуживанию КИПиА</i>                                        |                                                                                                                                          |                                     |               |                                   |  |
| 19.00.050A(19.00.051A). Электромонтажник-наладчик (КИПиА), 5 р.                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                    |                                     |               |                                   |  |
| 19.00.052. Электромонтажник-наладчик (КИПиА), 6 р.                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                    |                                     |               |                                   |  |
| 19.00.054. Электромонтажник-наладчик (КИПиА), 5 р.                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                    |                                     |               |                                   |  |
| 19.00.056A(19.00.057A). Электромонтажник-наладчик (КИПиА), 6 р.                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                    |                                     |               |                                   |  |
| <b>Служба главного энергетика<br/>(26.00)</b>                                         |                                                                                                                                          |                                     |               |                                   |  |
| <i>Цех распределительных сетей</i>                                                    |                                                                                                                                          |                                     |               |                                   |  |
| <i>Участок по эксплуатации технологических электрических сетей</i>                    |                                                                                                                                          |                                     |               |                                   |  |
| 26.00.025A(26.00.062A; 26.00.063A; 26.00.064A;                                        | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                                                                    | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно     | Цех распределительных сетей (ЦРС) |  |

|                                                                                                                         |                                                                                            |                                                    |           |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----|--|
| 26.00.065А; 26.00.066А; 26.00.067А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 р.                        |                                                                                            |                                                    |           |     |  |
| <i>Участок по ремонту кабельных линий</i>                                                                               |                                                                                            |                                                    |           |     |  |
| 26.00.028А(26.00.068А; 26.00.069А; 26.00.070А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, 5,6, р.             | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                      | Снижение тяжести трудового процесса                | Постоянно | ЦРС |  |
|                                                                                                                         | Химический: Использовать СИЗ органов дыхания. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. | Постоянно | ЦРС |  |
| <i>Участок по ремонту релейной защиты и автоматики</i>                                                                  |                                                                                            |                                                    |           |     |  |
| 26.00.027А(26.00.071А; 26.00.072А; 26.00.073А). Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики, 6 р. | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                      | Снижение тяжести трудового процесса                | Постоянно | ЦРС |  |
| <i>Электротехническая лаборатория</i>                                                                                   |                                                                                            |                                                    |           |     |  |
| 26.00.031А(26.00.074А). Электромонтер по испытаниям и измерениям, 6 р.                                                  | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                      | Снижение тяжести трудового процесса                | Постоянно | ЦРС |  |
| <i>Оперативно-выездная бригада</i>                                                                                      |                                                                                            |                                                    |           |     |  |
| 26.00.033А(26.00.075А; 26.00.076А; 26.00.077А). Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 5 р.                    | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                      | Снижение тяжести трудового процесса                | Постоянно | ЦРС |  |
| <i>Производственно-технический отдел</i>                                                                                |                                                                                            |                                                    |           |     |  |
| <i>Группа учета электроэнергии</i>                                                                                      |                                                                                            |                                                    |           |     |  |
| 19.00.080. Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, 6 р.                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                      |                                                    |           |     |  |
| <i>Отдел регулирования водопроводно-канализационной деятельности (31.00)</i>                                            |                                                                                            |                                                    |           |     |  |
| 31.00.001. Начальник отдела                                                                                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                      |                                                    |           |     |  |

|                                         |                                                       |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 31.00.002A(31.00.003A). Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 31.00.004A(31.00.005A). Инженер         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |

Дата составления: 30.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора-главный инженер

(должность)

(подпись)

Бабий Андрей Григорьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.08.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по подготовке производства

(должность)

(подпись)

Пасюк Сергей Федорович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.08.2025

(дата)

Начальник отдела мотивации, планирования и учета затрат на персонал

(должность)

(подпись)

Гацкан Валентина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.08.2025

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Иванова Татьяна Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.08.2025

(дата)

Начальник службы охраны труда и производственного контроля

(должность)

(подпись)

Чигринская Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.08.2025

(дата)

Председатель профсоюза работников ООО «КрасКом»

(должность)

(подпись)

Ильментьева Надежда Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.08.2025

(дата)

Ведущий специалист по охране труда службы охраны труда и производственного контроля

(должность)

(подпись)

Павлова Людмила Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.08.2025

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2172

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Мельникова Татьяна Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.06.2025

(дата)