

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	148	148	0	38	84	26	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	179	179	0	39	99	41	0	0	0
из них женщин	32	32	0	11	8	13	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Центральная диспетчерская служба (22.00)																							
Производственно-технологическая группа																							
22.00.003	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22.00.004А	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22.00.005А (22.00.004А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок благоустройства																							
22.00.013А	Дорожный рабочий, 5 р.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22.00.014А (22.00.013А)	Дорожный рабочий, 5 р.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22.00.015А	Дорожный рабочий, 4 р.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
22.00.016A (22.00.015A)	Дорожный рабочий, 4 р.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба главного механика (20)																							
Ремонтно-механический цех																							
20.05.002	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.05.004	Слесарь-ремонтник, 6 р.	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок металлообработки																							
20.02.004A	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.02.006A	Слесарь-ремонтник, 6 р.	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.02.007A (20.02.006A)	Слесарь-ремонтник, 6 р.	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.02.010A	Токарь, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.02.011A (20.02.010A)	Токарь, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.02.012A (20.02.010A)	Токарь, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.02.013A (20.02.010A)	Токарь, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.02.014	Фрезеровщик, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок по ремонту оборудования и грузоподъемных механизмов																							
20.03.003	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.03.004	Слесарь-ремонтник, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.03.005A	Слесарь-ремонтник (к), 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.03.006A (20.03.005A)	Слесарь-ремонтник (к), 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.03.008	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 р.	2	-	-	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.03.009	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 р.	2	-	-	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.03.010A	Электрогазосварщик, 6 р.	3.1	-	2	3.1	2	-	2	-	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20.03.011A (20.03.010A)	Электрогазосварщик, 6 р.	3.1	-	2	3.1	2	-	2	-	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Участок водного транспорта																							
20.06.002	Механик (судовой)	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	2	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13.00.047	Ведущий инженер (руководитель группы)	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
13.00.048A	Лаборант-микробиолог, 5р.	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
13.00.049A (13.00.048A)	Лаборант-микробиолог, 5р.	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
13.00.050A (13.00.048A)	Лаборант-микробиолог, 5р.	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
13.00.051	Лаборант-микробиолог, 5р.	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
13.00.052	Инженер-микробиолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Группа паразитологических анализов																							
13.00.053	Ведущий инженер (руководитель группы)	2	3.2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
13.00.054	Лаборант-микробиолог, 5р.	2	3.2	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Технологическая лаборатория																							
Лаборатория канализационных очистных сооружений																							
13.00.062	Гидробиолог	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.00.067	Гидробиолог	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех водозаборных сооружений (23.01)																							
Водозабор о. Казачий																							
23.01.017A	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.152A (23.01.017A)	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.018A	Слесарь-ремонтник, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.153A (23.01.018A)	Слесарь-ремонтник, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.020A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.154A (23.01.020A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.022A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.155A (23.01.022A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Водозабор о. Посадный																							
23.01.030A	Электромонтер по ремонту и обслу-	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	живанию электрооборудования, 6 р.																						
23.01.156A (23.01.030A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Водозабор о. Татышева																							
23.01.037A	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.157A (23.01.037A)	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.040A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.158A (23.01.040A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Водозабор о. Отдыха																							
23.01.049A	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.159A (23.01.049A)	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.056A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.160A (23.01.056A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Водозабор о. Нижне-Атамановский																							
23.01.065A	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.066A (23.01.065A)	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.067A (23.01.065A)	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.161A (23.01.065A)	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.071A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.162A (23.01.071A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок фильтровально-очистных сооружений																							
23.01.120A	Слесарь-ремонтник, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.01.163A (23.01.120A)	Слесарь-ремонтник, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сохранена продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Участок по ремонту и обслуживанию КИПиА																							
19.00.041A	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 5 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.00.042A (19.00.041A)	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 5 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.00.044	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 6 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.00.045A	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 6 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.00.046A (19.00.045A)	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 6 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.00.047	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 5 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.00.048	Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 6 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех канализационных сооружений (24.01)																							
Участок по ремонту оборудования																							
Левый берег																							
24.01.037A	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24.01.038A (24.01.037A)	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24.01.039A (24.01.037A)	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24.01.151A (24.01.037A)	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24.01.159A	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24.01.160A (24.01.159A)	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24.01.161A (24.01.159A)	Слесарь-ремонтник, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24.01.040A	Слесарь-ремонтник, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24.01.162A (24.01.040A)	Слесарь-ремонтник, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Правый берег																							
24.01.022A	Слесарь-ремонтник, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
24.01.163A (24.01.022A)	Слесарь-ремонтник, 6 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок по ремонту электрооборудования																							
Левый берег																							
24.01.164	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 р.	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок по эксплуатации канализационных насосных станций																							
КНС №4а ул. Семафорная, 86																							
24.01.122	Оператор на решетке, 2 р.	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24.01.140	Оператор на решетке, 2 р.	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
КНС №39 ул. Цимлянская, 31а																							
24.01.114	Оператор на решетке, 2 р.	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
КНС №11 пр. Красноярский рабочий, 31																							
24.01.165	Оператор на решетке, 2 р.	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок по ремонту и обслуживанию КИПиА																							
19.00.073A	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 5 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.00.074A (19.00.073A)	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 5 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.00.075A	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 6 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.00.076A (19.00.075A)	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 6 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.00.077A (19.00.075A)	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 6 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автотранспортный цех (12.00)																							
12.00.517	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна №1																							
12.00.045	Водитель автомобиля, 4 р., гос.№ X 065 MT	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна №2																							
12.00.518	Водитель автомобиля, 4 р., гос.№ K 340 UA	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12.00.519	Водитель автомобиля бортового с краном-манипулятором, 4 р., гос.№ P	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	761 TC																						
Автоколонна №3																							
12.00.520	Водитель автомобиля, 4 р., гос. № X 829 HE	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех канализационных очистных сооружений (24.03)																							
Технологический участок																							
24.04.071	Оператор сливной станции	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок по ремонту и обслуживанию КИПиА																							
19.00.050A	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 5 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.00.051A (19.00.050A)	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 5 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.00.052	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 6 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.00.054	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 5 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.00.056A	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 6 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.00.057A (19.00.056A)	Электромонтажник-наладчик (КИ-ПиА), 6 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба главного энергетика (26.00)																							
Цех распределительных сетей																							
Участок по эксплуатации технологических электрических сетей																							
26.00.025A	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 р.	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26.00.062A (26.00.025A)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 р.	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26.00.063A (26.00.025A)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 р.	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26.00.064A (26.00.025A)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 р.	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26.00.065A (26.00.025A)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 р.	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26.00.066A (26.00.025A)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 р.	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
26.00.067A (26.00.025A)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 р.	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок по ремонту кабельных линий																							
26.00.028A	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, 5,6, р.	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
26.00.068A (26.00.028A)	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, 5,6, р.	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
26.00.069A (26.00.028A)	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, 5,6, р.	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
26.00.070A (26.00.028A)	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, 5,6, р.	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Участок по ремонту релейной защиты и автоматики																							
26.00.027A	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики, 6 р.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26.00.071A (26.00.027A)	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики, 6 р.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26.00.072A (26.00.027A)	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики, 6 р.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26.00.073A (26.00.027A)	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики, 6 р.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Электротехническая лаборатория																							
26.00.031A	Электромонтер по испытаниям и измерениям, 6 р.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26.00.074A (26.00.031A)	Электромонтер по испытаниям и измерениям, 6 р.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Оперативно-выездная бригада																							
26.00.033A	Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 5 р.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26.00.075A (26.00.033A)	Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 5 р.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26.00.076A	Электромонтер по обслуживанию	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(26.00.033A)	электроустановок, 5 р.																						
26.00.077A (26.00.033A)	Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 5 р.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственно-технический отдел																							
Группа учета электроэнергии																							
19.00.080	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, 6 р.	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел регулирования водопроводно-канализационной деятельности (31.00)																							
31.00.001	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31.00.002A	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31.00.003A (31.00.002A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31.00.004A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31.00.005A (31.00.004A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 30.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора-главный инженер

(должность)



(подпись)

Бабий Андрей Григорьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


26.08.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по подготовке производства

(должность)



(подпись)

Пасюк Сергей Федорович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.08.2025

(дата)

Начальник отдела мотивации, планирования и учета затрат на персонал

(должность)



(подпись)


Гацкан Валентина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.08.2025

(дата)

Начальник отдела по работе с персона-
лом
(должность)


(подпись)

Иванова Татьяна Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.08.2025
(дата)


Начальник службы охраны труда и
производственного контроля
(должность)


(подпись)

Чигринская Светлана Алексан-
дровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.08.2025
(дата)


Председатель профсоюза работников
ООО «КрасКом»
(должность)


(подпись)

Ильментьева Надежда Григорьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.08.2025
(дата)

Ведущий специалист по охране труда
службы охраны труда и производствен-
ного контроля
(должность)


(подпись)


Павлова Людмила Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.08.2025
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2172

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Мельникова Татьяна Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.06.2025
(дата)